

**Nazwa:****ACIDOLIT® BEZSMAKOWY**

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

**Postać:**

Proszek, w saszetkach; bezsmakowy

**Przekaz marketingowy:****Do postępowania dietetycznego w:**

Do postępowania dietetycznego w stanach zwiększonej utraty wody oraz składników mineralnych w organizmie. Acidolit®, saszetki stosuje się w celu uzupełniania płynów oraz składników mineralnych w organizmie zarówno podczas biegunki jak i biegunki połączonej z wymiotami. Chroni organizm przed nadmierną utratą wody i cennych składników mineralnych.

**Opis produktu / przeznaczenie:**

Acidolit®, saszetki stosuje się w celu uzupełniania płynów oraz składników mineralnych w organizmie zarówno podczas biegunki jak i biegunki połączonej z wymiotami. Chroni organizm przed nadmierną utratą wody i cennych składników mineralnych.

Zawarty w saszetce proszek po rozpuszczeniu w wodzie tworzy doustny płyn nawadniający o zmniejszonej osmolarności, o składzie zgodnym z najnowszymi zaleceniami ESPGHAN (Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci).

Acidolit® może być stosowany u niemowląt, dzieci, a także osób dorosłych.

Zaleca się aby niemowlętom poniżej 6 miesiąca życia oraz dzieciom skłonny do alergii podawać Acidolit® w wersji bezsmakowej.

**Składniki:**

**Składniki:** glukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat naturalny

| składnik                        | [mmol/litr] | w 100 g   | w 1 saszetce /<br>w [mg/200 ml] roztworu<br>przygotowanego zgodnie<br>z opisem* |
|---------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sód                             | 60          | 6 360 mg  | 279,84 mg                                                                       |
| Chlorki                         | 50          | 8 180 mg  | 359,92 mg                                                                       |
| Glukoza                         | 85          | 70 450 mg | 3 099,8 mg                                                                      |
| Potas                           | 20          | 3 640 mg  | 160,16 mg                                                                       |
| Cytrynian                       | 10          | 8 640 mg  | 380,16 mg                                                                       |
| <b>Osmolarność<br/>[mOsm/l]</b> | 225         | -         | -                                                                               |

| Wartość odżywcza i energetyczna | 100 g produktu     | 1 saszetka<br>/ w 200 ml roztworu<br>przygotowanego zgodnie<br>z opisem* / |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Wartość energetyczna (energia)  | 1328 kJ (312 kcal) | 58 kJ (14 kcal)                                                            |
| Węglowodany                     | 71 g               | 3 g                                                                        |
| - w tym cukry (glukoza)         | 71 g               | 3 g                                                                        |
| - skrobia                       | 0,9 g              | 0 g                                                                        |
| Sól<br>(z czego sól)            | 15,9 g<br>(6,36 g) | 0,7 g<br>(0,28 g)                                                          |

**Sposób użycia:****Sposób przygotowania:**

Do 200 ml przygotowanej, chłodnej wody dodać zawartość 1 saszetki i wymieszać. Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać w butelce ze smoczką. Roztworu nie należy dosładzać. Jeżeli występują wymioty płyn podawać schłodzony, małymi porcjami w niewielkich odstępach czasu (np. co 5 minut).

**Porcja preparatu Acidolit® proponowana do spożycia:**

| Waga dziecka | Ilość płynu                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Do 4 kg      | 50 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach           |
| 4 – 8 kg     | 50 ml – 100 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach  |
| 8 – 12 kg    | 100 ml – 150 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach |

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Powyżej 12 kg | 100 ml– 200 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach |
|---------------|-----------------------------------------------------------|

**Ważna informacja:**

Produkt jest żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego. Należy go przyjmować pod nadzorem lekarza.

Produkt jest przeznaczony dla niemowląt, dzieci, a także dorosłych.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

**Środki ostrożności i przeciwwskazania:**

**Nie należy spożywać więcej niż 6 saszetek w ciągu doby.**

Zawiera znikome ilości tłuszczu, błonnika i białka.

**Ostrzeżenia:**

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.

**Warunki przechowywania:**

Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci

**Dostępne wielkości opakowań:**

10 saszetek po 4,35 g

**Podmiot odpowiedzialny za informację o produkcie:**

Z.F. POLPHARMA S.A.,

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański